



KATALOG VÝROBKŮ

www.madoil.cz

ŘEDIDLA



Speciální nitroředidlo C 6000

Speciální nitroředidlo C 6000 se používá k ředění nitrocelulózových a některých syntetických (nutno předem odzkoušet) nátěrových hmot nanášených štětcem, stříkáním a máčením clonováním. Používá se všude tam, kde je doporučeno použití ředidla C 6000 a v mnoha dalších předem odzkoušených případech.

420 ml | 1084050
700 ml | 1084056
4 l | 1084053
9 l | 1084054
sud 160 kg (190 l), kontejner 750 kg (893 l) | 1084052



Ředidlo S 6006 Bezaromatik

Ředidlo S 6006 Bezaromatik se používá k ředění zejména bezaromátových barev, pro které je toto ředidlo doporučeno. Je vhodné také k čištění pracovních pomůcek. Přídavkem ředidla může být ovlivněna krycí schopnost nátěrových hmot. Ředidlo přidávejte do barvy za stálého míchání.

700 ml | 1084265



Ředidlo S 6001

Ředidlo S 6001 se používá k ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu zasychajících, určených k nanášení stříkáním.

420 ml | 1084140
700 ml | 1084147
4 l | 1084142
9 l | 1084143
sud 150 kg (185 l), kontejner 700 kg (864 l) | 1084145



Ředidlo S 6300

Ředidlo S 6300 se používá k ředění jedno i dvousložkových epoxidových nátěrových hmot, určených k nanášení štětcem nebo stříkáním.

420 ml | 1084070
700 ml | 1084076
4 l | 1084073
9 l | 1084074
sud 160 kg (185 l), kontejner 800 kg (925 l) | 1084072



Ředidlo S 6005

Ředidlo S 6005 se používá k ředění syntetických nátěrových hmot nanášených stříkáním nebo máčením.

420 ml | 1084130
700 ml | 1084137
4 l | 1084132
9 l | 1084133
sud 160 kg (185 l), kontejner 800 kg (926 l) | 1084135



White Spirit - Lakový benzín

White Spirit - Lakový benzín je rozpouštědlo určené pro odmašťování povrchů, pro čištění náčiní a ředění při používání všech rozpouštědlových barev na bázi jednosložkového polyuretanu, alkydové pryskyřice a pliolitu.

700 ml | 1085013



Ředidlo S 6006

Ředidlo S 6006 se používá k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu zasychajících, určených k nanášení štětcem. Přidává se po částech za stálého míchání.

420 ml | 1084060
700 ml | 1084066
4 l | 1084062
9 l | 1084063
sud 150 kg (189 l), kontejner 700 kg (881 l) | 1084064



Ředidla U 6000, H 6000...

Další speciální ředidla dodáváme na základě konkrétní poptávky.

Kontakty

MADOIL s.r.o.

Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav

IČO: 65276515

DIČ: CZ65276515

tel.: +420 519 321 573

fax: +420 519 322 036

e-mail: info@madoil.cz

web: www.madoil.cz

Certifikace

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

IFS HPC

DIN EN 1860-3

FSC, PEFC

GMP (The Good Manufacturing Practice)

ČESKÝ VÝROBEK



www.madoil.cz