

# MADLUBE<sup>®</sup>

■■■■ PREMIUM OILS



MOTOROVÉ OLEJE



## Motorový olej **MADLUBE** **1800 TECHNOSYNTHETIC 10W-40**

**Specifikace:** API SL/CF; ACEA A3/B3; A3/B3; VW 501 01/505 00; MB-Approval 229.1; Meets Fiat 9.55535-D2

**Popis:** Inovativní, vysoce výkonný, polosyntetický motorový olej vhodný pro všechny typy zážehových a vznětových motorů osobních a lehkých užitkových vozidel. Motorový olej Technosynthetic 10W-40 je vhodný i pro motory starších vozidel, nezávisle na emisní třídě.

| 1L | 4L | 10L | 20L | 60L | 200L |
|----|----|-----|-----|-----|------|
| Kč | Kč | Kč  | Kč  | Kč  | Kč   |



## Motorový olej **MADLUBE** **2800 FULL SYNTHETIC 5W-40 C3**

**Specifikace:** ACEA C3; ACEA A3/B4-04; API SN/CF; BMW Longlife-04; Fiat 9.55535-S2; ford WSS-M2C917-A; GM Dexos 2; MB – approval 229.31; Renault RN 0700/0710; VW 502 00/505 00/505 01; Porsche A40

**Popis:** celoroční plně syntetický motorový olej nejvyšší výkonnosti. Je určen k mazání benzinových a vznětových motorů osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel s mimořádným požadavkem na výkonnost oleje.

| 1L | 4L | 10L | 20L | 60L | 200L |
|----|----|-----|-----|-----|------|
| Kč | Kč | Kč  | Kč  | Kč  | Kč   |



## Motorový olej **MADLUBE** **3800 FULL SYNTHETIC 5W-30 FD**

**Specifikace:** ACEA A5 / B5, A1 / B1; Ford WSS-M2C913-D; Ford WSS-M2C913-C; Ford WSS-M2C913-A; Ford WSS-M2C913-B; Ford WSS-M2C912-A

**Popis:** vysoce kvalitní syntetický motorový olej, který je doporučován pro zážehové, LPG nebo vznětové motory s turbodmychadlem nebo bez něj. Motorový olej je doporučován pro nejnovější generaci benzinových a naftových motorů Ford, které splňují emisní limity Euro 5 a Euro 6. Vhodný i pro starší motory Ford.

| 1L | 4L | 10L | 20L | 60L | 200L |
|----|----|-----|-----|-----|------|
| Kč | Kč | Kč  | Kč  | Kč  | Kč   |



## Motorový olej **MADLUBE** **4800 FULL SYNTHETIC 5W-30 LL**

**Specifikace:** SAE 5W-30 – ACEA C3; VW 504 00/507 00; BMW Longlife-04; MB-Approval 229.31/229.51

**Popis:** Syntetický, vysoce výkonný lehký běžný motorový olej určený pro motory osobních vozidel nejnovější technologie. Tento olej nabízí excelentní mazací vlastnosti při studených startech. Své vlastnosti si uchovává i při extrémním zatížení a vysokých teplotách. Je doporučován pro motory koncernu VW s prodlouženým intervalem výměny oleje (WIV), a to s intervalem výměny až 30.000 km, resp. 2 roky. používání.

| 1L | 4L | 10L | 20L | 60L | 200L |
|----|----|-----|-----|-----|------|
| Kč | Kč | Kč  | Kč  | Kč  | Kč   |



**MADLUBE**<sup>®</sup>  
PREMIUM OILS



**MADOIL s.r.o.**

Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav

GPS pozice: 48°45'47.54"N, 16°53'30.85"E

**ZDARMA: 800 213 214**

Tel.: 519 321 573

E-mail: [objednavky@madoil.cz](mailto:objednavky@madoil.cz)

[www.madoil.cz](http://www.madoil.cz)

**madoil**<sup>®</sup>